

**RESISTO®**

**RESISTO**®



LOGO OFFICIEL EN POSITIF

**RESISTO**®



LOGO OFFICIEL EN NÉGATIF

**RESISTO**®



VERSION COULEUR SECONDAIRE

**RESISTO**®



VERSION NOIR SUR BLANC

**RESISTO**®



VERSION BLANC SUR NOIR



ESPACE DE PROTECTION

**RESISTO**®


1.25 po



TAILLE MINIMALE



LOGO SECONDAIRE / COULEUR PRINCIPALE



LOGO SECONDAIRE / NOIR ET BLANC



LOGO SECONDAIRE / COULEUR SECONDAIRE

**VERSION MONOGRAMME**

Il est possible d'utiliser la lettrine lorsque le logo principal a déjà été présenté à l'utilisateur et que la reconnaissance de la marque RESISTO est incontestable. La lettrine permet de rappeler l'esprit de la marque tout en allégeant et en créant une diversité visuelle.



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
CHANGER LA POLICE



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
AJOUTER OU ENLEVER DES  
ÉLÉMENTS GRAPHIQUES



**RES  
ISTO**<sup>®</sup>

^  
DÉPLACER LES ÉLÉMENTS DU LOGO



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
DÉFORMER LE LOGO



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
SUPERPOSER SUR UN FOND QUI FAIT  
VIBRER LES COULEURS DU LOGO



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
SUPERPOSER SUR UN FOND D'UNE  
COULEUR TROP SEMBLABLE À UNE  
DES COULEURS DU LOGO



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
CHANGER LES COULEURS DU LOGO



***RESISTO***<sup>®</sup>

^  
METTRE EN ITALIQUE



**RESISTO**<sup>®</sup>

^  
SUPERPOSER SUR UN FOND TROP  
TEXTURÉ



**RESISTO**

^  
UTILISER SANS LE SIGLE REGISTERED (®)

Voici quelques exemples à ne pas faire en ce qui concerne l'utilisation du logo officiel.

**PMS 485**

**CMJN**

**0 - 95 - 100 - 0**

**RVB**

**218 - 41 - 28**

**HEX/HTML**

**DA291C**

**PMS 2336**

**CMJN**

**76 - 69 - 68 - 33**

**RVB**

**78 - 75 - 72**

**HEX/HTML**

**4E4B48**