

Solutions **Agricoles**

- Étanchéité
- Isolation
- Protection du métal et du béton



RESISTO®

À propos de RESISTO®

Établie en 1996, RESISTO, une division de SOPREMA, se spécialise dans la vente au détail de produits de construction et de rénovation résidentielle. SOPREMA, forte de ses 100 ans d'expertise, a su transmettre à RESISTO son savoir-faire dans le domaine de l'étanchéité du bâtiment. Au fil des années, RESISTO a élargi son offre de produits vers une multitude d'applications tout autour de la maison.

RESISTO, attentive aux consommateurs qui sont de plus en plus avisés et soucieux d'obtenir un produit de qualité, propose des produits innovateurs qui se distinguent par leur grande facilité de pose.

Pour mieux servir sa clientèle agricole, RESISTO propose maintenant une sélection de produits spécifiquement adaptée aux réalités de ce domaine.

Alors, que ce soit pour l'étanchéité, l'isolation, ou l'entretien du béton et des surfaces métalliques, RESISTO offre des solutions et des produits novateurs de qualité professionnelle, accessibles et faciles à utiliser.



La qualité RESISTO®

Proximité garantie

- Agents formés pour répondre à toutes vos questions
- Connaissance en profondeur des produits et des applications agricoles possibles
- Soutien technique qualifié et accessible

Simplement efficace

- Produits faciles à utiliser
- Grand réseau de distribution en Amérique du Nord
- Produits en vente dans la majorité des quincailleries

Qualité éprouvée

- Qualité entrepreneur
- Produits testés pour résister à toutes conditions climatiques
- Choix évident des professionnels de l'industrie



Pour plus de précisions ou de plus amples informations sur nos produits, n'hésitez pas à nous contacter.

Service à la clientèle :
1 877 478.8408

Site internet :
www.resisto.ca



A – Bâtiments agricoles abritant des animaux

- **Toits et murs en métal**
 - METALINK
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - R NOVA PLUS
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Gouttières**
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Contours de portes et fenêtres**
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
- **Planchers de béton ou de contreplaqué**
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
- **Enclos pour animaux et autres surfaces en béton**
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
- **Isolation**
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE
 - SOPRA-CELLULOSE

B – Hangars et bâtiments d'entreposage agricoles

- **Toits et murs en métal**
 - METALINK
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - R NOVA PLUS
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Gouttières**
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Contours de portes et de fenêtres**
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
- **Planchers de béton ou de contreplaqué**
 - ALSAN TRAFIK EP 110
 - ADHÉSIF M-1
- **Isolation**
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE
 - SOPRA-CELLULOSE



Des produits adaptés à votre réalité

Notre gamme de produits destinée à l'étanchéité, à l'isolation et à la protection du métal et du béton propose des solutions optimales pour une protection globale.

Du matériel de calibre professionnel spécialement conçu pour répondre à vos besoins agricoles.

C – Maison

- **Toits en métal ou asphaltés**
 - ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Gouttières**
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - ADHÉSIF M-1
- **Bases de cheminées et puits de lumière**
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
- **Contours de portes et de fenêtres**
 - DURALINK 35 ET 50
 - MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
 - SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM
 - ADHÉSIF M-1
- **Isolation**
 - ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE
 - SOPRA-CELLULOSE

D – Silos (extérieur)

- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- R NOVA PLUS
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
- ADHÉSIF M-1

E – Cabanons

- ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE - RESISTOFLASH
- ADHÉSIF M-1

F – Réservoirs de propane ou de gaz naturel

- ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE
- ADHÉSIF M-1

G – Fosses à purin ou à ensilage en béton

- ALSAN TRAFIK EP 110
- ADHÉSIF M-1

H – Véhicules récréatifs, roulottes et bateaux

- MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE
- ADHÉSIF M-1

ISOLATION

PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

AVANTAGES

ISOLANT RÉFLÉCHISSANT HAUTE PERFORMANCE



Isolant réfléchissant par excellence pour les projets agricoles, les nouvelles constructions ou les réfections, dont les bâtiments métalliques et les constructions à charpente de poteaux ou de madriers.



- **Isolant réfléchissant** – Réduit la chaleur l'été et la conserve l'hiver ce qui procure confort et sécurité au bétail durant toute l'année.
- **Facile et rapide à installer** – Permet de compléter rapidement le projet et sans incidence sur votre production. De plus, aucun outil spécial n'est requis.
- **Pare-vapeur fiable et durable** – Réduit les infiltrations d'air et d'humidité et favorise la culture de certains fruits et légumes comme les pommes de terre.
- **Économies d'énergie et de coûts** – Restreint les mouvements thermiques; la chaleur va là où elle doit être.
- **Offert en fini blanc ou noir facile à nettoyer** – Le fini blanc favorise la clarté tandis que le fini noir est pratique dans les situations où les animaux doivent être calmes, comme les poulaillers.
- **Polyvalence** – Peut également être utilisé comme emballage, dans les tracteurs, sur la tuyauterie, etc.

CELLULOSE



Isolant thermique et acoustique à base de cellulose composée de 85 % de papier journal recyclé qui peut être installé dans les greniers, les murs, les planchers et les plafonds. Il est traité avec des additifs qui absorbent l'oxygène, ce qui se traduit par une excellente résistance au feu.



- **Résistance exceptionnelle aux insectes et aux rongeurs**
Les additifs naturels qui sont ajoutés au produit repoussent naturellement la vermine, ce qui fait de lui un isolant de choix pour les bâtiments agricoles.
- **Confort et sécurité du bétail**
Performance thermique supérieure (valeur R de 3,71 par pouce), ce qui permet une maîtrise optimale de la température et de l'humidité.
- **Économies élevées**
L'un des meilleurs choix sur le plan du rapport qualité-prix grâce à son rendement énergétique élevé qui permet de réaliser des économies annuelles potentielles sur les coûts de chauffage et de climatisation.
- **Sans danger pour la santé**
Sans additifs chimiques, le produit SOPRA-CELLULOSE n'irrite pas la peau et offre une excellente résistance à la corrosion, à l'humidité et à la moisissure.

ENTRETIEN ET PROTECTION DES SURFACES MÉTALLIQUES

PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

AVANTAGES

ENDUIT ALUMINIUM POUR TOITURE



Enduit épais à base de bitume idéal pour restaurer les surfaces en métal, les toitures d'asphalte traditionnelles et les surfaces peintes, en plus de les protéger de la corrosion.



- **Durabilité exceptionnelle** – Sa composition unique en fait un produit d'une résistance incomparable et vous procure une tranquillité d'esprit à très long terme.
- **Application facile et rapide** – Facile à utiliser, il vous fera économiser temps et argent sur vos travaux.
- **Fini esthétique d'aluminium** – Réfléchit la chaleur, ce qui permet de garder au frais les bâtiments agricoles en été et, du même coup, le bétail.
- **Polyvalence** – Peut être utilisé sur plusieurs surfaces métalliques : toits et murs de maisons et de bâtiments agricoles, réservoirs, roulottes, conduites d'eau, etc.

R NOVA PLUS



Système unique composé d'acrylique et de polyuréthane spécifiquement conçu pour la protection des toitures métalliques. De plus, la couleur de la couche de finition peut être modifiée pour obtenir un fini personnalisé.



ÉTANCHÉITÉ

PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

AVANTAGES

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ TOUT USAGE


Membrane autocollante polyvalente de couleur blanche ou aluminium qui est une solution rapide et efficace pour entretenir ou réparer certaines surfaces devant être étanches.



- **Adhérence exceptionnelle sur une multitude de surfaces** – Robuste, elle adhère facilement au métal, au bois, au gypse, au béton, à l'aluminium, à la brique, à la pierre, au bardeau d'asphalte, etc.
- **Aucun outil spécialisé n'est requis pour son installation** – Économisez du temps grâce à son installation facile et rapide.
- **Résistance aux intempéries** – Produit durable résistant aux rayons UV et aux variations de température.
- **Fini esthétique blanc ou aluminium** – Réfléchit la chaleur, ce qui permet de garder au frais les bâtiments agricoles en été et, du même coup, le bétail.
- **Polyvalence** – Elle peut être utilisée sur les toits et les murs en métal, les silos, les tracteurs, les véhicules récréatifs, les bateaux, les gouttières, aux contours de portes et de fenêtres et bien plus.

MEMBRANE D'ÉTANCHÉITÉ LIQUIDE RESISTOFLASH

Solution d'étanchéité liquide unique parfaite pour les travaux de construction neuve et de réfection, qui se pose sans apprêt sur la plupart des surfaces comme les bardeaux d'asphalte, les membranes granulées, le bois, le béton et le métal.



- **Facile et rapide à installer** – Complétez rapidement le projet sans incidence sur votre production. De plus, aucun outil spécial n'est requis.
- **Produit durable, robuste et résistant aux rayons UV et aux intempéries** – Grâce à sa composition à base de bitume et de polyuréthane.
- **Possibilité d'être recouvert avec l'ENDUIT ANTICORROSION** – Pour un fini d'aluminium esthétique.
- **Polyvalence** – Idéal pour la réalisation de l'étanchéité aux détails et aux endroits particuliers comme les cheminées, les puits de lumière, les bouches d'aération, les ventilateurs industriels et les événements de plomberie.

ENTRETIEN ET PROTECTION DU BÉTON


PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

AVANTAGES

ALSAN TRAFIK EP110

Pare-vapeur et enduit à base d'époxy conçu pour protéger les surfaces de béton, de contreplaqué ou de vinyle et ainsi prolonger leur durée de vie. Idéal pour tous les types de fermes, il a une très faible odeur et émet peu de COV. De plus, son temps de séchage rapide limite les impacts sur les activités agricoles.



- **Confort et sécurité du bétail** – L'enduit procure une surface plus confortable et moins rugueuse pour les animaux et diminue les blessures que le béton dégradé peut occasionner.
- **Durable et à toute épreuve** – Excellente résistance à la circulation, aux chocs, à l'eau, aux produits chimiques, au fumier et à l'urine des animaux.
- **Certifié par l'ACIA** – Produit non toxique pour les humains et les animaux.
- **Facile d'entretien** – La surface recouverte d'enduit peut rapidement être nettoyée avec un nettoyeur haute pression sans problème.

AUTRES PRODUITS AGRICOLES

PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

SCELLANT ÉLASTOMÈRE ALUMINIUM



Mastic de réparation et de jointement tout usage à base de bitume de couleur aluminium utilisé pour sceller les joints de membranes RESISTO, pour assurer l'étanchéité des détails de toiture ainsi que pour réparer les trous et les fissures.

SOPRAMAT



Tapis de caoutchouc fabriqué à partir de matières recyclées conçu pour protéger les planchers, mais également pour procurer un confort aux animaux.

ADHÉSIFS ET SCELLANTS CHEMLINK

PRODUIT / GAMME

DESCRIPTION

AVANTAGES

ADHÉSIF MASTIC À MULTIPLES USAGES M-1



L'adhésif scellant structural M-1 est à base de polyéthers et est hautement résistant. Il est conçu pour être appliqué sur une vaste gamme de matériaux de toiture et est idéal pour les toitures à faible et forte pente. Il forme un joint d'étanchéité élastique et robuste après durcissement.



L'adhésif mastic M-1 est conçu pour être utilisé dans des conditions de chantier difficiles, comme dans des climats secs ou humides.

- **Hautement résistant**
- **Idéal pour les toitures en pente**
- **Application simple et facile**



DURALINK 35 ET 50



Les scellants Duralink 35 et 50 forment un joint en caoutchouc durable et très élastique qui durcit en moins de 30 minutes à l'humidité. Ils sont conçus pour être appliqués sur le bardage des constructions résidentielles, le métal architectural, les constructions de mur-rideau et les joints soumis aux mouvements. Ces scellants s'appliquent également à l'intérieur des silos. Duralink 35 est parfait pour s'adapter à une petite amplitude de mouvement de joint, tandis que Duralink 50 est idéal pour à une grande amplitude de mouvement du joint.

- **Durcit rapidement à l'humidité**
- **S'adapte à plusieurs amplitudes de mouvement de joint**
- **Application simple et facile**



METALINK



Le produit Metalink est un scellant à base de silicone spécialement conçu pour être appliqué sur les substrats en métal de la toiture. Il colle sur l'aluminium, l'acier et le cuivre.



Sa vaste gamme de couleurs, qui ne s'altère pas par le soleil, s'adapte à toutes les toitures décoratives métalliques et à tous les produits de bardage.

- **Adhère à la plupart des substrats métalliques**
- **Sa couleur ne s'altère pas**
- **La gamme de couleur s'adapte à toutes les toitures**



D'autres produits agricoles sont également offerts. Contactez-nous pour plus d'information.

RESISTO®

1 877 478.8408
resisto.ca